

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №17» с. Бутылицы
Меленковского района
Владимирской области**
602110 Владимирская область,
Меленковский район,
с. Бутылицы, ул.Садовая, д.3\2
тел. 8(49247) 2-32-97
E-mail: 17.dou@melenky.ru
<http://t4265al.dou.obrazovanie33.ru/>
ОГРН1023341068080
ИНН 3319004911 КПП 331901001
02.12.2024 № 35

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Владимирской
области
(Управление Роспотребнадзора по
Владимирской области)
Территориальный отдел в округе Муром,
Муромском,
Меленковском и Селнвановском районах

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №256 от 10.09.2024г. сообщая следующее:

1. Приведены в соответствие с требованиями п.п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в первой разновозрастной группе и стены в буфетной этой группы (Фото прилагаю);
2. Заключен договор №392\М от 11.11.2024г на проведение лабораторных исследований калорийности, в соответствии с требованиями п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; .(договор прилагаю). Протокол испытаний №33-94-25\06229-24 от 02.12.2024г.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №17» с. Бутылицы

С.В.Ручкина